



ООО «НПО Аналитик-Лаб», 420089, РТ, г.Казань, ул.А.Кутуя, д.116

Офис продаж: 4200029, г.Казань, Сибирский тракт, д.34, корп.01

тел.+7 (843) 524-74-44, 8 800 333 87 66,






e-mail:info@analytic-lab.ru


www.analytic-lab.ru, www.3338766.ru

Мебель выполнена согласно ГОСТу 16371-93 ТО-5621-1658075920-001-2011 , представляет собой серию, применяемую в учебных лабораториях. Конструктивно состоит из сварного *металлического каркаса из профильной трубы 50x25 мм и 25x25 мм* , боковины и задние стенки из *листовой стали* *покрытой порошковой краской или из ЛДСП* , столешницы – химически- и термостойкие *пластики, керамогранит*. Стандартные цвета – белый, серый.





Возможно изготовление мебели любых цветов, размеров и комплектации





КАБИНЕТ ХИМИИ



СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ			
вид	наименование	Размеры, мм длина L x ширина B x высота H	Код
	СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ без сантехники. Столешница - пластик, металлокаркас , задняя стенка стальной лист с полимерным покрытием	1200x600x720	СХУ-1П
	СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ с надстройкой, столешница - пластик, металлокаркас, задняя стенка и надстройка-металлические	1200x600x720(1020)	СХУ _н -1П
	СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ с сантехникой столешница - пластик, металлокаркас, задняя стенка и короб для сантехники-металлический, мойка-слив 100x100x100 мм из полипропилена, кран лабораторный для холодной воды	1200x600x720	СХУ-2П-П
	столешница - пластик, металлокаркас, задняя стенка и короб для сантехники-металлический, мойка-слив 100x100x100 мм из нерж.стали, кран шаровый для холодной воды	1200x600x720	СХУ-2П-Н
	СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ с сантехникой и надстройкой столешница - пластик, металлокаркас, задняя стенка и короб для сантехники-металлический, мойка-слив 100x100x100 мм из полипропилена, кран лабораторный для холодной воды	1200x600x720(1020) мм	СХУ _н -2П

	<p>столешница - пластик, металлокаркас, задняя стенка и короб для сантехники-металлический, мойка-слив 100x100x100 мм из нерж.стали, кран шаровый для холодной воды</p>	<p>1200x600x720(1020) мм</p>	<p>СХУн-2П</p>
---	---	------------------------------	-----------------------



СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ

<p>вид</p>	<p>наименование</p>	<p>Размеры, мм длина L x ширина B x высота H</p>	<p>Код</p>
	<p>СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ без сантехники столешница - керамогранит, металлокаркас, задняя стенка-металлическая, блок розеток, автомат отключения и выдвижной ящик на передней панели</p>	<p>1200x700x900 мм</p>	<p>СХД-1Кг</p>
	<p>СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ с сантехникой, возможна комплектация мойками из полипропилена 300x300x200 мм и смесителем лабораторным. столешница - керамогранит, металлокаркас, задняя стенка металл, короб для сантехники-металлический, мойка-слив 100x100x100 мм из полипропилена, кран лабораторный для холодной воды</p>	<p>1200x700x900 мм</p>	<p>СХД-2Кг-П</p>
	<p>СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ с сантехникой, возможна комплектация мойками из полипропилена 300x300x200 мм и смесителем лабораторным, столешница - керамогранит, металлокаркас, задняя стенка металл, короб для сантехники-металлический, мойка-слив 100x100x100 мм из нерж.стали, кран шаровый для холодной воды</p>	<p>1200x700x900 мм</p>	<p>СХД-2К-Н</p>
	<p>СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ с сантехникой, возможна комплектация мойками из полипропилена 300x300x200 мм и смесителем лабораторным, столешница - керамогранит, металлокаркас, задняя стенка металл, встроенные тумбы с дверкой, одна с полкой, в другой-сантехника, мойка-слив 100x100x100 мм из полипропилена, кран лабораторный для холодной воды, в комплекте-сифон и гибкая подводка</p>	<p>1700x700x900 мм</p>	<p>СХД-3Кг-П</p>


	<p>СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ с сантехникой, возможна комплектация мойками из полипропилена 300х300х200 мм и смесителем лабораторным, столешница - керамогранит, металлокаркас, задняя стенка металл, встроенные тумбы с дверкой, одна с полкой, в другой-сантехника, мойка-слив 100х100х100 мм из нерж.стали, кран бытовой для холодной воды, в комплекте-сифон и гибкая подводка</p>	<p>1700х700х900 мм</p>	<p>СХД-3Кг-Н</p>
	<p>СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ с сантехникой, возможна комплектация мойками из полипропилена 300х300х200 мм и смесителем лабораторным, столешница - керамогранит, металлокаркас, задняя стенка металл, встроенная тумба с 4-мя ящиками, встроенная тумба с дверкой с сантехникой, мойка-слив 100х100х100 мм из полипропилена, кран лабораторный для холодной воды, в комплекте-сифон и гибкая подводка</p>	<p>1700х700х900 мм</p>	<p>СХД-4Кг-П</p>
	<p>СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ с сантехникой, возможна комплектация мойками из полипропилена 300х300х200 мм и смесителем лабораторным, столешница - керамогранит, металлокаркас, задняя стенка металл, встроенная тумба с 4-мя ящиками, встроенная тумба с дверкой с сантехникой, мойка-слив 100х100х100 мм из нерж.стали, кран бытовой для холодной воды, в комплекте-сифон и гибкая подводка</p>		<p>СХД-4Кг-Н</p>
СТОЛ УЧИТЕЛЬСКИЙ			
вид	наименование	Размеры, мм длина L x ширина B x высота H	Код
	<p>СТОЛ УЧИТЕЛЬСКИЙ столешница-пластик, тумба с 3-мя ящиками, задняя стенка из ЛДСП</p>	<p>1200х700х750 мм</p>	<p>СПУ</p>
	<p>СТОЛ УЧИТЕЛЬСКИЙ с надстройкой столешница-пластик, тумба с 3-мя ящиками, задняя стенка и надстройка из ЛДСП</p>	<p>1200х700х750 (1050) мм</p>	<p>СПУн</p>
СТОЛ РАБОЧИЙ			

вид	наименование	Размеры, мм длина L x ширина B x высота H	Код
	СТОЛ РАБОЧИЙ с тремя ящиками, возможна комплектация надстройкой металлической, столешница - пластик-постформинг	1500x600x750(900)	СР-4П
	СТОЛ РАБОЧИЙ с двумя ящиками, возможна комплектация надстройкой металлической, столешница - пластик-постформинг	1200x600x750(900)	СР-5П



ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ НА РОЛИКАХ

вид	наименование	Размеры, мм длина L x ширина B x высота H	Код
	ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ НА РОЛИКАХ, верх - пластик	450x500x560	Т-1П
	ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ НА РОЛИКАХ, верх - пластик	450x500x560	Т-3П

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ МОЕЧНЫЙ


вид	наименование	Размеры, мм длина L x ширина B x высота H	Код
	СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ МОЕЧНЫЙ (одинарная мойка из нерж стали глуб 200 мм.) Комплектация смесителем, сифоном и гибкими подводкам. столешница – нержавеющей сталь	600x600x900	СЛМ-1Н

СУШИЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

вид	наименование	Размеры, мм длина L x ширина B x высота H	Код
	полипропиленовая, в комплекте 72 съемных штыря, настольное и настенное крепление	450x630	С-П
	металлическая	465x350x135 мм	С-1
	32 штыря, длина 90 мм		
вид	наименование	Размеры, мм	Код
		длина L x ширина B x	
		высота H	

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСОВ



вид	наименование	Размеры, мм длина L x ширина B x высота H	Код
-----	--------------	---	-----

	столешница – гранитная плита	600x400x750	СЛВ-Г
---	------------------------------	-------------	-------

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ И МАТЕРИАЛОВ



вид	наименование	Размеры, мм длина L x ширина B x высота H	Код
	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ И МАТЕРИАЛОВ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ цельнометаллический	425x420x1800	ШХ-1
		600x420x1800	ШХ-2
	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ И МАТЕРИАЛОВ одно- И ДВУХСТВОРЧАТЫЙ, боковины и полки – металлические, дверца– стеклянная, (вытяжной фланец-по заказу)	600x420x1800	ШХ-2С
		425x420x1801	ШХ-3
		800x420x1800	ШХ-4
	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ И МАТЕРИАЛОВ двухстворчатый, цельнометаллический,	800x420x1800	ШХ-5
	(вытяжной фланец-по заказу)		
	СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ разборный 4 полки, высота полок регулируется, дополнительные полки по заказу.	1000x500x2000	СУ

СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

вид	наименование	Размеры, мм длина L x ширина B x высота H	Код
	СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ Седло и спинка– из искусственной кожи, ножки на роликах, круговая опора для ног	Высота сидения регулируется 450-600 мм	СЛ
	ТАБУРЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ НА РОЛИКОВЫХ ОПОРАХ, Седло – из искусственной кожи, ножки на роликах, круговая опора для ног	Высота сидения регулируется 450-600 мм	ТЛО
	ТАБУРЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ ВЫСОКИЙ Седло и спинка– из искусственной кожи, круговая опора для ног	Высота сидения 600 мм	ТЛВ

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

вид	наименование	Размеры, мм длина L x ширина B x высота H	Код
-----	--------------	---	-----

	ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ без подвода воды, Подъемная рама из оргстекла , светильник внутренний, блок брызгозащищенных розеток и выключатель на передней панели, вытяжка с нижней тумбы, вытяжной фланец с шибером d=150 мм; столешница - керамогранит	1035x750x2150 мм	ШВ-СК-1Кг
	ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ с подводом воды, Подъемная рама из оргстекла , светильник внутренний, блок брызгозащищенных розеток и выключатель на передней панели, вытяжка с нижней тумбы, вытяжной фланец с шибером d=150 мм; столешница - керамогранит,	1035x750x2150 мм	ШВ-УК-1Кг

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ

вид	наименование	Размеры, мм длина L x ширина B x высота H	Код
	ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ без подвода воды, Подъемная рама и рабочая камера из оргстекла ,светильник внутренний, блок брызгозащищенных розеток и выключатель на передней панели, нижнее основание со съемным экраном, вытяжной фланец с шибером d=150 мм; столешница - керамогранит	1035x750x2150 мм	ШВД-СК-1Кг
	ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ с подводом воды Подъемная рама и рабочая камера из оргстекла ,светильник внутренний, блок брызгозащищенных розеток и выключатель на передней панели, нижнее основание со съемным экраном, вытяжной фланец с шибером d=150 мм; , столешница - керамогранит, врезная мойка -слив из полипропилена, кран лабораторный, сифон и гибкая подводка-в комплекте	1035x750x2150 мм	ШВД-УК-1Кг-П
	ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ с подводом воды, Подъемная рама и рабочая камера из оргстекла ,светильник внутренний, блок брызгозащищенных розеток и выключатель на передней панели, нижнее основание со съемным экраном, вытяжной фланец с шибером d=150 мм; ,столешница - керамогранит, врезная мойка -слив из нерж.стали, кран шаровый, сифон и гибкая подводка-в комплекте	1035x750x2150 мм	ШВД-УК-1Кг-Н